

VYVA
FLEXITEEK

FLEXITEEK
OFFICIAL DISTRIBUTOR



DECKING REDEFINED

In het derde decennium van ons bestaan hebben we onze synthetische dekvloeren opnieuw uitgevonden én verder geperfectioneerd. Onze gepatenteerde derde generatie Flexiteek combineert de uitstraling van traditioneel teak met de voordelen van moderne technologie.

Flexiteek is verkrijgbaar in een breed scala aan stijlvolle, eigentijdse kleuren. Daarnaast bieden we de mogelijkheid voor een volledig gepersonaliseerd ontwerp, inclusief belettering en logo's.

Flexiteek is ontworpen met het oog op veiligheid en comfort, zelfs onder extreme omstandigheden. Het materiaal is duurzaam, vergt minimaal onderhoud en blijft jarenlang in topconditie.

Meer dan 200 toonaangevende botenbouwers wereldwijd kiezen voor Flexiteek. Dankzij ons uitgebreide, wereldwijde distributienetwerk kunnen wij Flexiteek eenvoudig op uw boot installeren, ongeacht het formaat.

Veel van onze dekken uit de eerste en tweede generatie zien er na al die jaren nog steeds uitstekend uit. Met Flexiteek 3 zetten we echter een nieuwe standaard in prachtig ontworpen, synthetische dekken.

The choice of

BOAT BUILDERS

Als gevestigde marktleider is Flexiteek de vertrouwde partner van meer dan 200 botenbouwers wereldwijd.

ONZE BELOFTE AAN U

Wij ondersteunen u bij het overtreffen van de verwachtingen van uw klanten.

Onze producten zijn ontwikkeld om de beste in hun klasse te zijn — en met onze nieuwste innovatie, Flexiteek 3, blijven we die belofte waarmaken.

Dankzij ons wereldwijde distributienetwerk bieden wij u een ongeëvenaard niveau van service en ondersteuning, waar ter wereld u zich ook bevindt.



Ontdek meer







The choice of

BOAT OWNERS

Booteigenaren kiezen voor Flexiteek vanwege het gemak in onderhoud en de blijvende uitstraling.

ONZE BELOFTE AAN U

Zodra uw nieuwe dek is geïnstalleerd, kunt u achteroverleunen en ontspannen.

Flexiteek vereist minimaal onderhoud en blijft jarenlang mooi.

Volg simpelweg de vijf stappen in onze reinigingsinstructies om uw dek in topconditie te houden.



Reinigingsinstructies downloaden

CUSTOMIZE YOUR DECK

Wij kunnen uw dek volledig aanpassen – van traditioneel tot modern design – geheel op maat gemaakt. Elk ontwerp wordt met de hand gezaagd, zorgvuldig aangebracht en vakkundig afgewerkt.



ADD YOUR PERSONAL TOUCH

Wilt u uw dek voorzien van een logo of uniek ontwerp? Van klein tot groot, elk element is mogelijk om een onderscheidende, persoonlijke uitstraling te creëren.



DESIGN IT YOUR WAY

De ontwerpmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Neem contact op met uw lokale distributeur om een dek te ontwerpen dat perfect aansluit bij uw boot en stijl.



MODERN DESIGN

Onze dekken zijn ook geschikt voor CNC-bewerking, wat vrijwel onbeperkte creatieve vrijheid biedt. Wat u ook in gedachten heeft – als u het kunt bedenken, kunnen wij het maken.



TRADITIONAL DESIGN

Voor wie waarde hecht aan klassieke elegantie: een volledig gedetailleerd dek met sierlijke randen past perfect bij een traditionele uitstraling.




Ontwerp vandaag nog uw droomdek!

THE BENEFITS ARE CLEAR

Flexiteek 3 bouwt voort op onze traditie van hoogwaardige dekvloeren.

Het combineert een elegante uitstraling met duurzaamheid en is ontworpen om te presteren onder alle weersomstandigheden.





TEAK RE-INVENTED

Met zijn verfijnde houtnerf is Flexiteek 3 prachtig vormgegeven en nauwelijks te onderscheiden van echt teak.

Alleen u weet dat het geen natuurlijk hout is. Flexiteek is de ideale keuze voor wie houdt van de klassieke uitstraling van een teakhouten dek, en is beschikbaar in zowel een 'als nieuw' als een 'verweerd' uiterlijk.

Onze toegewijde teams over de hele wereld ondersteunen u bij het ontwerp, de productie en de installatie van uw synthetische dek.



HIGH PERFORMANCE

Flexiteek biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van andere synthetische deksystemen:

- Koelt tot 30% sneller af dan traditionele composietdeken.
- Tot 35% lichter, ideaal voor prestatiegerichte jachten, catamarans en motorboten.
- Dankzij de verfijnde houtnerf is Flexiteek 3 het meest realistische synthetische teakdek op de markt.

ADDITIONAL BENEFITS

More sustainable production

Flexiteek 3 wordt ontwikkeld met oog voor het milieu, met efficiënte productieprocessen en een focus op duurzaamheid.

Lower weight, better performance

Met een gewicht van slechts 4,5 kg per m² is Flexiteek 3 tot 35% lichter dan andere synthetische deksystemen.

Dit maakt het bijzonder geschikt voor catamarans, motorboten en zeiljachten.

Doordat het gewicht boven de waterlijn afneemt, verlaagt Flexiteek 3 het zwaartepunt van de boot, vermindert het overhellen en verbetert het de algehele prestaties op het water.

Market leader in synthetic decking

Flexiteek is een wereldwijd toonaangevend product, geproduceerd op zes continenten en verkrijgbaar via meer dan 100 distributeurs.

We leveren aan meer dan 200 gerenommeerde botenbouwers wereldwijd. Onze gepatenteerde onderzijde past zich naadloos aan de contouren van uw boot aan, wat zorgt voor een superieure hechting en eenvoudige installatie op boten van elk formaat.





LONG LASTING

Uw nieuwe dek wordt geleverd met de mogelijkheid om online een garantie van 5 jaar te registreren tegen materiaalfouten.

Alle Flexiteek-dekken worden vervaardigd met geavanceerde vinylsteentechnieken, wat resulteert in sterkere verbindingen dan bij traditionele lijmverbindingen.



LOW MAINTENANCE

Flexiteek vereist minimaal onderhoud en behoudt zijn mooie uitstraling jarenlang.

Regelmatig intensief schrobben of het gebruik van dure reinigings- en afdichtingsproducten is niet nodig. Een eenvoudige spoelbeurt of een behandeling met een hogedrukreiniger is meestal voldoende om het dek er weer als nieuw uit te laten zien.

In ons uitgebreide 5-stappen reinigingsprogramma vindt u praktische tips om uw dek in topconditie te houden.

OVER 40 COLOUR COMBINATIONS

Of u nu houdt van een klassieke teaklook of juist iets moderners, u kunt kiezen uit 15 kleuren.

Gecombineerd met zwarte, grijze of witte lasnaden. reeks combinaties waarmee u uw dek volledig kunt personaliseren.



Gebruik onze dekontwerper om het perfecte dek voor uw boot te creëren.



TRADITIONAL COLOURS



TEAK

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.



SCRUBBED

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.



BLEACHED

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.



WEATHERED

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.



FADED

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.

DARK WOOD COLOURS



VINTAGE

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.



CHARCOAL

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.



WALNUT

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.


MONOCHROME COLOURS

De moderne tinten van onze drie monochrome kleuren geven uw boot een ander uiterlijk. Verkrijgbaar als speciale bestelopties en in maximaal drie afdichtingskleuren.



CARBON

Verkrijgbaar met, grijze of witte lasnaden.



GREY

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.



OFF-WHITE

Verkrijgbaar met zwarte, of grijze lasnaden.

NEW FOR 2025



ASH

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.



TRITONE TEAK

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.



TRITONE SCRUBBED

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.



TRITONE ASH

Verkrijgbaar met zwarte, grijze of witte lasnaden.

FAQS

— Wordt het heet?

Flexiteek wordt warm in hete klimaten, maar is ontwikkeld om warmteafgifte te verminderen en koelt 30% sneller af dan traditionele composietdekvloeren.

— Hoe wordt het ontworpen?

Flexiteek kan ontworpen worden om een dek uit teak na te bootsen of op maat naar een ontwerp vervaardigd worden voor een moderne, eigentijdse of traditionele look; de mogelijke effecten zijn onbegrensd.

— Waarvan is Flexiteek gemaakt?

Flexiteek is synthetisch en is gemaakt met ftalaatvrije weekmakers die aan REACH voldoen; het is geheel recyclebaar.

— Wat zijn zijn antislipeigenschappen?

Flexiteek heeft vergelijkbare antislipeigenschappen als teak en presteert beter dan teak wanneer het nat is.

— Hoe wordt samengesteld?

Flexiteek wordt 'gelast' met kunststof lastechnieken om strakke, dichte verbindingen te garanderen.

— Hoelang gaat het mee (levensduur)?

Flexiteek is nu ruim 20 jaar in gebruik en eerdere dekken zijn nog steeds in goede staat. Het hangt er uiteraard van af hoe intensief de dekken gebruikt worden.

— Hoeveel weegt Flexiteek ?

Flexiteek weegt 4,5 kg per vierkante meter.

— Wat is Lijfhout?

Een randplank is de lijst om de planken heen en is normaliter een ietwat bredere gedeelte dan de planken die gebruikt worden om de randplank te definiëren.

— Zal het vervallen of van uitzicht veranderen?

Flexiteek zal niet vervallen of van uitstraling veranderen; het kan enkele tinten donkerder worden na langdurige blootstelling aan de elementen. Het kan er weer als nieuw uitzien door het oppervlak af te schuren, net zoals bij hout.

— Wat indien ik een dikker product nodig heb?

Indien vereist kan Flexiteek op hechthout, glasvezelversterkt polyester, laminaat of een schuimrubberlaag van uiteenlopende dikte worden geleverd om comfortabel in een verdieping of rand te passen.

— Hoe steekt af ten opzichte van zijn concurrenten?

Flexiteek is op de markt de enige synthetische dekvloer van de derde generatie en biedt een lichter en koeler alternatief dan anderen op de markt, met een breed spectrum aan realistische 'houtafwerkingen' en kleuren.

Hoe wordt Flexiteek duurzamer geproduceerd?

We gebruiken een REACH-conforme, ftalaatvrije weekmaker met verbeterde migratieprestaties, die geproduceerd wordt op basis van een bio-attributed PVC (een hernieuwbaar materiaal).

Welke voordelen heeft Flexiteek tegenover echt teakhout?

Flexiteek biedt de 'look' van echt teakhout met de bijkomende voordelen dat het lichter is en minimaal onderhoud behoeft.

Welke lijm wordt gebruikt om het vast te plakken?

We hebben vele lijmen getest en adviseren het gebruik van-MS-polymer of PU2K-lijmen, afhankelijk van uw installatiemethode.

Zal het indeuken of vervormen onder druk?

Flexiteek kan licht samendrukken als een bevestiging door het materiaal wordt gebout. Wij raden aan om bij doorbouts altijd een stevige onderlaag te gebruiken, zoals Tufnol, UPVC of aluminium.

Kan Flexiteek verticaal gebruikt worden?

Flexiteek past zich aan het oppervlak aan en kan zodoende in de meeste hoeken en contouren worden gebruikt, zowel verticaal als horizontaal.

Kan het opnieuw geschuurd worden?

Flexiteek kan met de hand worden geschuurd met schuurpapier met korrelgrootte 40 tot 80, waarbij geschuurd moet worden in de richting van de korrel. Gebruik geen schuurmachines op Flexiteek.

Hoe eenvoudig is het te repareren?

Uw Flexiteek-distributeur heeft de expertise om u een reparatieservice aan te bieden. We raden altijd aan om een Flexiteek-expert in te schakelen om deze service voor u te laten uitvoeren.

Hoe wordt het gereinigd?

We raden u aan om onze reinigingsmiddelen te gebruiken, die volledig zijn getest voor gebruik met Flexiteek. Een hogedrukreiniger werkt ook goed voor een intensieve reiniging. Download onze schoonmaakinstructies van onze website op www.flexiteek.com.

Kan het voor andere toepassingen dan boten worden gebruikt?

Ja, Flexiteek is reeds voor niet-maritieme toepassingen gebruikt, zoals huiselijke en commerciële vloerbedekking, sportstudio's, kuuroorden, woonwagens, caravans en voertuigen.

In welke hoeveelheden is Flexiteek te koop?

Flexiteek wordt als dekken op maat of als ruwe panelen geleverd in haast ieder formaat om aan uw doelen tegemoet te komen.

Hoeveel kost het?

De prijsbepaling van Flexiteek is gebaseerd op het aantal vierkante meters en de details. Op aanvraag kunnen onze nationale verdelers offertes bezorgen.

Wat voor onderhoud komt erbij kijken?

Flexiteek vergt minimaal onderhoud, bij tijd en wijle een schoonmaakbeurt, en wanneer de vezels verslijten, zal een snelle schuurbeurt zijn frisse uiterlijk en slipvrije eigenschappen herstellen.



FLEXITEEK TRIMS

Vul uw Flexiteek 3 synthetische teakdek aan met ons assortiment Flexiteek Trims. Ontwikkeld in samenwerking met Wilks, het toonaangevende merk voor bootfenders en stootlijsten.

ZIET ERUIT ALS HOUT EN VOELT ALS HOUT

Het Flexiteek Trims-assortiment ziet eruit als echt hout en voelt ook als echt hout. Met de gewilde lage onderhoudskwaliteiten van Flexiteek 3 synthetische dekken.

VOORRAADKLEUREN

Elk profiel is ongeschuurd verkrijgbaar in dezelfde voorraadkleuren als Flexiteek-dekken, waardoor uw vaartuig een ultiem uniform uiterlijk krijgt.

Ga voor meer informatie over het Trims-assortiment naar order.flexiteek.com.





ENVIRONMENTAL COMMITMENT

Onze liefdadigheidsstrategie is altijd gericht geweest op het verminderen van de impact van onze producten. Daarom ondersteunen we langdurige, betekenisvolle projecten die zich inzetten voor bedreigde habitats, hun biodiversiteit en de gemeenschappen die hiervan afhankelijk zijn.

Op dit moment steunen wij twee gerespecteerde goede doelen.

**WE DONEREN £ 5
VOOR ELKE 10M²
FLEXITEEK DIE ELK
JAAR WORDT
VERKOCHT**

THE WORLD LAND TRUST

De World Land Trust (WLT) is een internationale natuurbeschermingsorganisatie gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Zij zetten zich in voor de bescherming van land in 's werelds belangrijkste en meest bedreigde habitats.

THE OCEAN CLEAN UP

Plastic afval is een urgent en wereldwijd probleem dat dringend moet worden aangepakt. Flexiteek ondersteunt The Ocean Cleanup om bij te dragen aan het verwijderen van plastic afval uit rivieren en oceanen overal ter wereld.





FLEXITEEK ISO-CERTIFICERINGEN

Onze fabriek in het Verenigd Koninkrijk is gecertificeerd voor ISO 14001 en ISO 9001 voor duurzame productie en duurzaam kwaliteitsbeheer. Dit geeft ons de zekerheid dat we goed op weg zijn om onze impact te minimaliseren.



FLEXITEEK ECOVADIS CERTIFICERINGEN

In 2023 hebben we onze eerste Ecovadis-award gewonnen. In 2024 zijn we erkend als 'toegewijd' om dingen duurzaam te verbeteren.





Beautifully engineered synthetic decking
and marine products

FLEXITEEK PATENTEN

Application No: GB 2406812.4

CONTACT MET ONS OPNEMEN

E info@flexiteek.nl

W www.flexiteek.nl

 Flexiteek

 flexiteek

 flexiteek-international-ab