

VYVA
FLEXITEEK

FLEXITEEK
OFFICIAL DISTRIBUTOR



Decking Redefined

Flexiteek 3 is onze nieuwste synthetische terrasdelen waarvoor patent is aangevraagd en die er net zo mooi uitzien als er net zo mooi uitziet als traditioneel teak.

Flexiteek 3 is verkrijgbaar in een brede waaier aan kleuren. Het kan worden aangepast met belettering, logo's en ontwerpen om je nieuwe terras een persoonlijk tintje te geven.

Flexiteek is ontworpen om veilig en comfortabel te zijn in extreme omstandigheden en jarenlang mee te gaan met minimaal onderhoud.

Meer dan 200 van 's werelds toonaangevende botenbouwers vertrouwen op Flexiteek, en dankzij ons uitgebreide wereldwijde distributienetwerk kunnen we het gemakkelijk aan uw boot aanpassen, ongeacht de grootte.

Flexiteek 3 is onze eerste generatie terrasplanken geproduceerd met PVC met biologische eigenschappen, waarmee we een nieuwe standaard zetten in prachtig ontworpen synthetische terrasplanken.

The choice of

Boat Builders

Als enige synthetische terrasdelen van de derde generatie is Flexiteek toonaangevend op het gebied van prestaties en duurzaamheid.

Onze Belofte Aan U

Wij zijn er om u te helpen de behoeften van uw klanten te overtreffen. De producten die we maken zijn ontworpen om de beste in hun categorie te zijn. Onze nieuwste innovatie met Flexiteek 3 zorgt ervoor dat dit zo blijft.

Dankzij ons wereldwijde distributienetwerk kunnen we u een ongeëvenaard niveau van service en ondersteuning bieden.



Lees meer







The choice of

Boat Owners

Booteigenaren vertrouwen op Flexiteek omdat ze het een onderhoudsvriendelijke optie voor hun boot vinden.

Onze Belofte Aan U

Zodra je je nieuwe terras hebt ontvangen, is het tijd om achterover te leunen en te ontspannen! Flexiteek heeft weinig onderhoud nodig om er mooi uit te blijven zien. Volg gewoon onze onderhoudsgids in 5 stappen om je terras zo goed als nieuw te houden.



Download de reinigingsgids

Customize Your Deck

Wij kunnen uw dek op maat maken om traditionele of moderne ontwerpen op individuele basis te creëren; met de hand gesneden, gemonteerd en afgewerkt.

We kunnen je terras ook verfraaien met op maat gemaakte composities, logo's en belettering, met behulp van computergestuurde precisiesnijgereedschappen.



Add Your Personal Touch

Voeg logo's van elke stijl of grootte toe aan je terras om een unieke look te creëren.



Design It Your Way

Er zijn geen regels als het om je dek gaat. Praat met je plaatselijke distributeur over een ontwerp dat bij jouw boot past.



Modern Design

Met een CNC-machine is alles mogelijk. Als je het kunt bedenken, kunnen wij het bouwen!



Traditional Design

Waar traditie belangrijk is, is een volledig gedetailleerd en gemarmerd dek perfect als je op zoek bent naar een traditionele bootuitstraling. op zoek bent naar een traditionele bootlook.

The Benefits Are Clear

Flexiteek 3 zet onze traditie voort van duurzame, mooie, hoogwaardige synthetische terrasdelen die bestand zijn tegen alle weersomstandigheden.



Weinig onderhoud



Slijtvast en
duurzaam



Nauwkeurige nerven en
kleuraanpassing



Een vormvaste
onderkant voor een
superieure hechting

100+

Distributeurs wereldwijd

35%

Lichter dan concurrerende
synthetische dekken

30%

Snellere koeling dan
traditionele composiet
terrassen



Weegt slechts
4,5 kg per m²

Responsible Manufacturing

Zoals elk product heeft Flexiteek 3 een ecologische voetafdruk, maar we nemen maatregelen om de impact op het milieu te minimaliseren te beperken.



Geproduceerd met
biologisch PVC (een
hernieuwbaar materiaal)



Gemaakt met ftalaatvrije
weekmakers die voldoen
aan REACH.

80%

Broeikasgasreductie ten
opzichte van PVC op
fossiele basis

100%

Grondstof zonder fossiele
brandstoffen PVC



Gemaakt met behulp
van Tall Oil uit duurzame
locaties

80%

Water gerecycleerd in de
productie van Flexiteek 3



Over 40 Color Combinations

Creëer het terras dat je wilt met een van onze kleuropties, waaronder onze Ash , die een lichtere keuze biedt.

Onze kleuren zijn verkrijgbaar in drie breekopties: traditioneel zwart, eigentijds grijs of modern wit, zodat je je nieuwe terras helemaal op maat kunt maken.



Teak

Verkrijgbaar in zwart, grijs of wit breekwerk.



Scrubbed

Verkrijgbaar in zwart, grijs of wit breekwerk.



Bleached

Verkrijgbaar in zwart, grijs of wit breekwerk.



Faded

Verkrijgbaar in zwart, grijs of wit breekwerk.



Weathered

Verkrijgbaar in zwart, grijs of wit breekwerk.



Ash

Verkrijgbaar in zwart, grijs of wit breekwerk.

Dark Wood Colours

Onze drie donkere houtkleuren zijn verkrijgbaar in drie verschillende breeuwkleuren.



Vintage

Verkrijgbaar in zwart,
grijs of wit breeuwwerk.



Charcoal

Verkrijgbaar in zwart,
grijs of wit breeuwwerk.




Walnut

Verkrijgbaar in zwart,
grijs of wit breeuwwerk.

Monochrome Colours

De moderne tinten van onze drie monochrome kleuren, verkrijgbaar in beperkte oplagen, geven je boot een andere look. Verkrijgbaar in twee breeuwkleuren.



Carbon

Verkrijgbaar in grijs of wit
breeuwwerk.



Grey

Verkrijgbaar in zwart of wit
breeuwwerk.



Off-White

Verkrijgbaar in zwart of grijs
breeuwwerk.

Tritone Range

Het Tritone assortiment is verkrijgbaar in drie kleuropties: Teak, Scrubbed en Ash. Elke kleur heeft een unieke driekleurige variatie van de basiskleur voor een natuurlijke afwerking. Verkrijgbaar in drie breekwkleuren.



Tritone - Teak

Verkrijgbaar in zwart, grijs of wit breekuwerk.



Tritone - Scrubbed

Verkrijgbaar in zwart, grijs of wit breekuwerk.



Tritone - Ash

Verkrijgbaar in zwart, grijs of wit breekuwerk.

FAQS

Wordt het heet?

Flexiteek wordt warm in hete klimaten, maar is ontwikkeld om warmteafgifte te verminderen en koelt 30% sneller af dan traditionele composietdekvloeren.

Hoe wordt het ontworpen?

Flexiteek kan ontworpen worden om een dek uit teak na te bootsen of op maat naar een ontwerp vervaardigd worden voor een moderne, eigentijdse of traditionele look; de mogelijke effecten zijn onbegrensd.

Waarvan is Flexiteek gemaakt?

Flexiteek is synthetisch en is gemaakt met ftalaatvrije weekmakers die aan REACH voldoen; het is geheel recyclebaar.

Wat zijn zijn antislipeigenschappen?

Flexiteek heeft vergelijkbare antislipeigenschappen als teak en presteert beter dan teak wanneer het nat is.

Hoe wordt samengesteld?

Flexiteek wordt 'gelast' met kunststof lastechnieken om strakke, dichte verbindingen te garanderen.

Hoelang gaat het mee (levensduur)?

Flexiteek is nu ruim 20 jaar in gebruik en eerdere dekken zijn nog steeds in goede staat. Het hangt er uiteraard van af hoe intensief de dekken gebruikt worden.

Hoeveel weegt Flexiteek ?

Flexiteek weegt 4,5 kg per vierkante meter.

Wat is Lijfhout?

Een randplank is de lijst om de planken heen en is normaliter een ietwat bredere gedeelte dan de planken die gebruikt worden om de randplank te definiëren.

Zal het vervallen of van uitzicht veranderen?

Flexiteek zal niet vervallen of van uitstraling veranderen; het kan enkele tinten donkerder worden na langdurige blootstelling aan de elementen. Het kan er weer als nieuw uitzien door het oppervlak af te schuren, net zoals bij hout.

Wat indien ik een dikker product nodig heb?

Indien vereist kan Flexiteek op hecthout, glasvezelversterkt polyester, laminaat of een schuimrubberlaag van uiteenlopende dikte worden geleverd om comfortabel in een verdieping of rand te passen.

Hoe steekt af ten opzichte van zijn concurrenten?

Flexiteek is op de markt de enige synthetische dekvloer van de derde generatie en biedt een lichter en koeler alternatief dan anderen op de markt, met een breed spectrum aan realistische 'houtafwerkingen' en kleuren.



Hoe wordt Flexiteek duurzamer geproduceerd?

We gebruiken een REACH-conforme, ftalaatvrije weekmaker met verbeterde migratieprestaties, die geproduceerd wordt op basis van een bio-attributed PVC (een hernieuwbaar materiaal).



Welke voordelen heeft Flexiteek tegenover echt teakhout?

Flexiteek biedt de 'look' van echt teakhout met de bijkomende voordelen dat het lichter is en minimaal onderhoud behoeft.



Welke lijm wordt gebruikt om het vast te plakken?

We hebben vele lijmen getest en adviseren het gebruik van-MS-polymer of PU2K-lijmen, afhankelijk van uw installatiemethode.



Zal het indeuken of vervormen onder druk?

Flexiteek kan licht samendrukken als een bevestiging door het materiaal wordt gebout. Wij raden aan om bij doorbouts altijd een stevige onderlaag te gebruiken, zoals Tufnol, UPVC of aluminium.



Kan Flexiteek verticaal gebruikt worden?

Flexiteek past zich aan het oppervlak aan en kan zodoende in de meeste hoeken en contouren worden gebruikt, zowel verticaal als horizontaal.



Kan het opnieuw geschuurd worden?

Flexiteek kan met de hand worden geschuurd met schuurpapier met korrelgrootte 40 tot 80, waarbij geschuurd moet worden in de richting van de korrel. Gebruik geen schuurmachines op Flexiteek.



Hoe eenvoudig is het te repareren?

Uw Flexiteek-distributeur heeft de expertise om u een reparatieservice aan te bieden. We raden altijd aan om een Flexiteek-expert in te schakelen om deze service voor u te laten uitvoeren.



Hoe wordt het gereinigd?

We raden u aan om onze reinigingsmiddelen te gebruiken, die volledig zijn getest voor gebruik met Flexiteek. Een hogedrukreiniger werkt ook goed voor een intensieve reiniging. Download onze schoonmaakinstructies van onze website op www.flexiteek.com.



Kan het voor andere toepassingen dan boten worden gebruikt?

Ja, Flexiteek is reeds voor niet-maritieme toepassingen gebruikt, zoals huiselijke en commerciële vloerbedekking, sportstudio's, kuuroorden, woonwagens, caravans en voertuigen.



In welke hoeveelheden is Flexiteek te koop?

Flexiteek wordt als dekken op maat of als ruwe panelen geleverd in haast ieder formaat om aan uw doelen tegemoet te komen.



Hoeveel kost het?

De prijsbepaling van Flexiteek is gebaseerd op het aantal vierkante meters en de details. Op aanvraag kunnen onze nationale verdelers offertes bezorgen.



Wat voor onderhoud komt erbij kijken?

Flexiteek vergt minimaal onderhoud, bij tijd en wijle een schoonmaakbeurt, en wanneer de vezels verslijten, zal een snelle schuurbeurt zijn frisse uiterlijk en slipvrije eigenschappen herstellen.



Flexiteek Trims

Vul je Flexiteek 3 synthetisch teak aan met ons assortiment Flexiteek Trims.



Ziet eruit als hout en voelt als hout

Het Flexiteek Trims assortiment is ontworpen om er uit te zien en aan te voelen als echt hout. Met de gewilde onderhoudsarme eigenschappen van Flexiteek 3 kunststof terrasdelen.

Voorraadkleuren

Elk profiel is ongeschuurd verkrijgbaar in dezelfde voorraadkleuren als Flexiteek dekdelen, voor de ultieme uniforme uitstraling van uw vaartuig.

Zoek de dichtstbijzijnde distributeur voor meer informatie.





Our Certifications

We hebben verschillende certificeringen om onze toewijding aan het veranderen ten goede te onderstrepen:

ISO Certifications

Ons productiecentrum in het Verenigd Koninkrijk heeft ISO 14001 en ISO 9001 voor duurzame productie- en kwaliteitspraktijken.

Ze geven ons de zekerheid dat we hard werken om onze impact te minimaliseren.

EcoVadis

In 2023 wonnen we onze eerste EcoVadis award. Sindsdien zijn we erkend als een van de top 15% bedrijven wereldwijd voor duurzame productie.



Charity Strategy

Onze liefdadigheidsstrategie is altijd gericht geweest op het verminderen van de impact van onze producten door het ondersteunen van langdurige en zinvolle projecten die ten goedekomen aan bedreigde habitats, hun biodiversiteit en de bredere gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn.

Wij ondersteunen momenteel een aantal lokale en wereldwijde liefdadigheidsinstellingen, waaronder World Land Trust.







Beautifully engineered synthetic decking
and marine products

FLEXITEEK PATENTEN

Application No: GB 2406812.4

CONTACT MET ONS OPNEMEN

E info@flexiteek.nl

W www.flexiteek.com/nl-nl/

 Flexiteek

 flexiteek

 flexiteek-international-ab